Anlage 2: Liste der im FUL anerkannten umweltschonenden Ausbringgeräte für Pflanzenschutzmittel im Obstbau

Der Einsatz folgender Geräte ist förderfähig:

Stand 23. Januar 2004

P		
V-Nummer	Bezeichnung und Gerätetyp / Verwendungsbestimmungen	Hersteller
13 - 01	Anhänge-Tunnelsprühgerät LIPCO OSG-N	LIPCO
23 - 02	Anhänge-Sprühgerät John Deere 310 Target-Spray muss eingeschaltet sein!	John Deere
23 - 04	Anhänge-Sprühgerät John Deere 315 Target-Spray muss eingeschaltet sein!	John Deere
44 - 01	DA Sprühgeräte mit Kollektor-Recyclingeinrichtung WKR max. Kulturhöhr 2,2 m, max. Reihenweite 2,2 m!	Wanner
44 - 02	SZA Sprühgeräte mit Kollektor-Recyclingeinrichtung WKR max. Kulturhöhr 2,2 m, max. Reihenweite 2,2 m!	Wanner
44 - 03	DAL Sprühgeräte mit Kollektor-Recyclingeinrichtung WKR max. Kulturhöhr 2,2 m, max. Reihenweite 2,2 m!	Wanner
61 - 02	Sprühgeräte mit Kollektor-Recyclingeinrichtung WKR max. Kulturhöhr 2,2 m, max. Reihenweite 2,2 m!	Wanner

Das o.g. Verzeichnis wird bei Bedarf fortgeschrieben und enthält ausschließlich Geräte, die im Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" der Biologischen Bundesanstalt für Landund Forstwirtschaft aufgeführt sind. Falls vor einer Aktualisierung Geräte zur Verfügung stehen, die die Fördervoraussetzungen (**Abdrift und** die ausgebrachte **Wirkstoffmenge** können deutlich reduziert werden) erfüllen, kann eine Förderung durch das MWVLW zugelassen werden.

Anlage 2: Liste der anerkannten umweltschonenden Ausbringgeräte für Pflanzenschutzmittel im Weinbau

Der Einsatz folgender Geräte ist förderfähig:

Stand 23. Januar 2004

V-Nummer	Bezeichnung und Gerätetyp / Verwendungsbestimmungen	Hersteller
10 - 01	Anbau-Tunnelspritzgerät LIPCO TSG-A	LIPCO
11 - 01	Anhänge-Tunnelsprühgerät LIPCO TSG-N	LIPCO
12 - 01	Aufbau-Tunnelspritzgerät LIPCO TSG-S	LIPCO
25 - 01	Aufbau-Tunnelspritzgerät LIPCO TSG-U	LIPCO
44 - 06	DA Sprühgeräte mit Kollektor-Recyclingeinrichtung WKR	Wanner
44 - 05	DAL Sprühgeräte mit Kollektor-Recyclingeinrichtung WKR	Wanner
44 - 04	SZA Sprühgeräte mit Kollektor-Recyclingeinrichtung WKR	Wanner
61 - 01	Sprühgeräte mit Kollektor-Recyclingeinrichtung WKR	Wanner
26 – 01	Turbomat 54 und 60 und 66 und 70 alle mit JACOlogic und Düse Lechler AD 120-04, Gebläse K 600 Spritzdruck bis 2,5 bar	Jacoby
26 – 02	Turbo 54 und 60 alle mit JACOlogic und Düse Lechler AD 120-04, Gebläse K 600 Spritzdruck bis 2,5 bar	Jacoby

Das o.g. Verzeichnis wird bei Bedarf fortgeschrieben und enthält ausschließlich Geräte, die im Verzeichnis "Verlustmindernde Geräte" der Biologischen Bundesanstalt für Landund Forstwirtschaft aufgeführt sind. Falls vor einer Aktualisierung Geräte zur Verfügung stehen, die die Fördervoraussetzungen (**Abdrift und** die ausgebrachte **Wirkstoffmenge** können deutlich reduziert werden) erfüllen, kann eine Förderung durch das MWVLW zugelassen werden.