

DLR: Westerwald - Osteifel

Entwurf vom 07.11.2014

Vereinfachte Flurb. n. §86(1) Nr.1: Horhausen-Willroth-Krunkel

81079

Verzeichnis der Festsetzungen

(1) Allgemeine Festsetzungen

Lfd. Nr.	Festsetzung
1	2
- keine allgemeinen Festsetzungen -	

DLR: Westerwald - Osteifel

Entwurf vom 07.11.2014

Vereinfachte Flurb. n. §86(1) Nr.1: Horhausen-Willroth-Krunkel

81079

Verzeichnis der Festsetzungen

(2) Öffentliche Verkehrsanlagen

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme
1	2	3	4	5	6
2.1	4	Bituminöse Tragdeckschicht 200 kg/qm auf vorhandenem Unterbau, als Zufahrt zur B 256, einschl. Kehren.	RZ-V 7.4.1	20 m Länge, (80 qm)	TG
2.2	10	Bituminöse Tragdeckschicht 200 kg/qm als Zufahrt zur K 2, einschl. Kehren	RZ-V 7.4.1	10 m Länge, (50 qm)	TG
2.3	11	Bituminöse Tragdeckschicht 200 kg/qm als Zufahrt zur K90, einschl. Kehren	RZ-V 7.4.1	10 m Länge, (50 qm)	TG
2.4	12	Bituminöse Tragdeckschicht 200 kg/qm, als Zufahrt zur L 270, einschl. Kehren.	RZ-V 7.4.1	10 m Länge	TG

DLR: Westerwald - Osteifel

Entwurf vom 07.11.2014

Vereinfachte Flurb. n. §86(1) Nr.1: Horhausen-Willroth-Krunkel

81079

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme
1	2	3	4	5	6
3.1	100	Tragfähigkeitserhöhung durch Aufbringen von bituminösem Recyclingmaterial im Kalteinbau.	RZ-W 5.5.1	-	TG
3.2	101	Erhöhung der Tragfähigkeit mit bituminöser Tragdeckschicht 180kg/qm auf vorhandene beschädigte bituminöse Befestigung, einschl. Profilausgleich und Kehrenbereiche.	RZ-W 16.3.1	2,80 m breit	TG
3.3	103	Erhöhung der Tragfähigkeit mit bituminöser Tragdeckschicht 180kg/qm auf vorhandene beschädigte bituminöse Befestigung, einschl. Profilausgleich u. Kehrenbereiche.	RZ-W 16.3.1	-	TG
3.4	104	Rückbau bituminöser Befestigung und Einbau von Betonspurbahnplatten	RZ-W 8.3.1	-	TG
3.5	105	Erhöhung der Tragfähigkeit mit bituminöser Tragdeckschicht 180kg/qm auf vorhandene beschädigte bituminöse Befestigung.	RZ-W 16.3.1	-	TG
3.6	106	Erhöhung der Tragfähigkeit mit bituminöser Tragdeckschicht 180kg/qm auf vorhandene beschädigte bituminöse Befestigung, einschl. Profilausgleich u. Kehrenbereiche, Kreuzungsbereich ausbessern.	RZ-W 16.3.1	-	TG
3.7	107	Erhöhung der Tragfähigkeit mit bituminöser Tragdeckschicht 180kg/qm auf vorhandene beschädigte bituminöse Befestigung, einschl. Profilausgleich u. Kehrenbereiche. Kreuzungsbereich ausbessern.	RZ-W 16.3.1	-	TG

DLR: Westerwald - Osteifel

Entwurf vom 07.11.2014

Vereinfachte Flurb. n. §86(1) Nr.1: Horhausen-Willroth-Krunkel

81079

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme
1	2	3	4	5	6
3.8	108	Bituminöse Tragdeckschicht 180 kg/qm auf vorhandenem unbefestigten Weg, einschl. Kehren	RZ-W 16.3.1	10 m Anschluss an Bitumenweg	TG
3.9	109	Bituminöse Tragdeckschicht 180 kg/qm auf vorhandenem unbefestigten Weg, einschl. Kehren	RZ-W 16.3.1	10 m Anschluss an Bitumenweg	TG
3.10	110	Bituminöse Tragdeckschicht 180 kg/qm auf vorhandenem unbefestigten Weg, einschl. Kehren	RZ-W 16.3.1	10 m Anschluss an Bitumenweg	TG
3.11	120	Absanden einer vorhandenen Befestigung ohne Bindemittel.	RZ-W 4.3.1	-	TG
3.12	121	Befahrbarmachung mit Schotterausbesserung	RZ-W 3.2.1	-	TG
3.13	122	Befahrbarmachung mit Schotterausbesserung	RZ-W 3.2.1	-	TG
3.14	123	Neuanlage eines Schotterweges	RZ-W 3.4.1	-	TG
3.15	126	Befahrbarmachung mit Schotterausbesserung	RZ-W 3.2.1	-	TG
3.16	127	Befahrbarmachung mit Schotterausbesserung	RZ-W 3.2.1	-	TG
3.17	128	Befestigung ohne Bindemittel eines vorhandenen unbefestigten Wirtschaftsweges.	RZ-W 3.4.1	-	TG
3.18	129	Befahrbarmachung mit Schotterausbesserung	RZ-W 3.2.1	-	TG
3.19	130	Befahrbarmachung mit Schotterausbesserung	RZ-W 3.2.1	-	TG
3.20	133	Befahrbarmachung mit Schotterausbesserung	RZ-W 3.2.1	-	TG

DLR: Westerwald - Osteifel

Entwurf vom 07.11.2014

Vereinfachte Flurb. n. §86(1) Nr.1: Horhausen-Willroth-Krunkel

81079

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme
1	2	3	4	5	6
3.21	150	Erdweg Neubau, einschl. Holzung	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.22	152	Erdweg Neubau (Fußweg)	ohne RZ	Ausbaubreite 1,50 m	TG
3.23	153	Erdweg Neubau, einschl. Holzung	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.24	154	Erdweg Neubau, einschl. Holzung	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.25	155	Erdweg Neubau, einschl. Holzung	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.26	156	Erdweg Neubau, einschl. Holzung	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.27	157	Erdweg Neubau	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.28	158	Erdweg Neubau, einschl. Holzung	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.29	159	Erdweg Neubau	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.30	160	Erdweg Neubau	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.31	161	Erdweg Neubau, mit tlw. Holzung	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.32	162	Erdweg Neubau	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.33	163	Erdweg Neubau, einschl. Holzung	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.34	164	Erdweg Neubau, einschl. Holzung	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.35	165	Erdweg Neubau, einschl. Holzung	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.36	166	Erdweg Neubau	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.37	167	Erdweg Neubau, einschl. Holzung	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.38	168	Erdweg Neubau	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.39	169	Erdweg Neubau	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.40	170	Ausweisung eines Erdweges (Fußweg)	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.41	190	Neuprofilierung eines vorhandenen Wegeseitengrabens	RZ-W --.2	-	TG
3.42	191	Herstellung eines Wegeseitengrabens	RZ-W --.2	-	TG
3.43	192	Herstellung eines Wegeseitengrabens	RZ-W --.2	-	TG
3.44	200	Bituminöse Tragdeckschicht 200 kg/qm auf vorhandenem Schotterweg, einschl. Kehren	RZ-W 16.4.1	-	TG

DLR: Westerwald - Osteifel

Entwurf vom 07.11.2014

Vereinfachte Flurb. n. §86(1) Nr.1: Horhausen-Willroth-Krunkel

81079

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme
1	2	3	4	5	6
3.45	201	Neuanlage eines Spurbahnweges mit Betonsteinplatten auf vorhandenen Schotterweg	RZ-W 8.3.1	-	TG
3.46	202	Bituminöse Tragdeckschicht 200 kg/qm, einschl. Kehren als Kurvenverbesserung	RZ-W 16.4.1	180 qm	TG
3.47	203	Bituminöse Tragdeckschicht 180 kg/qm auf vorhandenem Schotterweg, einschl. Kehren, als Anschluss an den Bitumenweg.	RZ-W 16.3.1	10 m Länge	TG
3.48	220	Ausbau eines Schotterweges auf vorhandenem unbefestigtem Weg, tlw. mit Holzung und Rodung.	RZ-W 3.4.1	-	TG
3.49	221	Befahrbarmachung mit Schotterausbesserung	RZ-W 3.2.1	-	TG
3.50	222	Befahrbarmachung mit Schotterausbesserung	RZ-W 3.2.1	-	TG
3.51	223	Ausbau eines Schotterweges auf vorhandenem unbefestigtem Weg	RZ-W 3.4.1	-	TG
3.52	250	Erdweg Neubau	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.53	251	Erdweg Neubau	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.54	252	Erdweg Neubau	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.55	255	Erdweg Neubau	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.56	258	Erdweg Neubau, einschl. Holzung	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.57	259	Erdweg Neubau, einschl. Holzung	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.58	260	Erdweg Neubau, einschl. Holzung, größere Erdbewegungen	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.59	261	Erdweg Neubau, einschl. Holzung	RZ-W 1.1.1	-	TG

DLR: Westerwald - Osteifel

Entwurf vom 07.11.2014

Vereinfachte Flurb. n. §86(1) Nr.1: Horhausen-Willroth-Krunkel

81079

Verzeichnis der Festsetzungen

(3) Ländliche Wege

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme
1	2	3	4	5	6
3.60	262	Erdweg Neubau	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.61	263	Erdweg Neubau, einschl. Holzung	RZ-W 1.1.1	Fussweg	TG
3.62	264	Erdweg Neubau	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.63	265	Erdweg Neubau	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.64	266	Erdweg Neubau, einschl. Holzung	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.65	280	Herstellung eines Wegeseitengrabens	RZ-W --.2	-	TG
3.66	300	Erhöhung der Tragfähigkeit mit bituminöser Tragdeckschicht 180kg/qm auf vorhandene beschädigte bituminöse Befestigung.	RZ-W 16.3.1	-	TG
3.67	310	Befahrbarmachung mit Schotterausbesserung	RZ-W 3.2.1	-	TG
3.68	350	Erdweg Neubau, einschl. Holzung	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.69	351	Erdweg Neubau, einschl. Holzung	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.70	352	Erdweg Neubau, einschl. Holzung	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.71	353	Erdweg Neubau, einschl. Holzung	RZ-W 1.1.1	-	TG
3.72	354	Erdweg Neubau, einschl. Holzung	RZ-W 1.1.1	-	TG

DLR: Westerwald - Osteifel

Entwurf vom 07.11.2014

Vereinfachte Flurb. n. §86(1) Nr.1: Horhausen-Willroth-Krunkel

81079

Verzeichnis der Festsetzungen

(4) Wasser, Bodenverbesserung

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme
1	2	3	4	5	6
4.1	503	Einbau einer Querrinne, abgeflachter Bordstein mit Rinnenstein, 1-zeilig	RZ-W --.15	-	TG
4.2	504	Einbau einer Querrinne, abgeflachter Bordstein mit Rinnenstein, 1-zeilig	RZ-W --.15	-	TG
4.3	505	Einbau einer Querrinne, abgeflachter Bordstein mit Rinnenstein, 1-zeilig	RZ-W --.15	-	TG
4.4	506	Einbau einer Querrinne, abgeflachter Bordstein mit Rinnenstein, 1-zeilig	RZ-W --.15	-	TG
4.5	507	Einbau einer Querrinne, abgeflachter Bordstein mit Rinnenstein, 1-zeilig	RZ-W --.15	-	TG
4.6	508	Einbau einer Querrinne, abgeflachter Bordstein mit Rinnenstein, 1-zeilig	RZ-W --.15	-	TG
4.7	509	Rohrdurchlass DN 300	RZ-GD 1.1.1	-	TG
4.8	510	Einbau einer Querrinne, abgeflachter Bordstein mit Rinnenstein, 1-zeilig	RZ-W --.15	-	TG
4.9	511	Einbau einer Querrinne, abgeflachter Bordstein mit Rinnenstein, 1-zeilig	RZ-W --.15	-	TG
4.10	512	Einbau einer Querrinne, abgeflachter Bordstein mit Rinnenstein, 1-zeilig	RZ-W --.15	-	TG
4.11	513	Rohrdurchlass DN 300	RZ-GD 1.1.1	-	TG

DLR: Westerwald - Osteifel

Entwurf vom 07.11.2014

Vereinfachte Flurb. n. §86(1) Nr.1: Horhausen-Willroth-Krunkel

81079

Verzeichnis der Festsetzungen

(4) Wasser, Bodenverbesserung

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme
1	2	3	4	5	6
4.12	514	Herstellung einer Furt mit Wasserbausteinen	RZ-GD 5.1.1	-	TG
4.13	515	Herstellung einer Furt mit Wasserbausteinen	RZ-GD 5.1.1	-	TG
4.14	516	Herstellung einer Furt mit Wasserbausteinen	RZ-GD 5.1.1	-	TG
4.15	517	Einbau einer Querrinne	RZ-W --.15	-	TG
4.16	518	Muldengestaltung mit Steinsatz	RZ-W --.15	-	TG
4.17	519	Rohrdurchlass DN 300	RZ-GD 1.1.1	-	TG
4.18	520	Neuanlage eines Rohrdurchlasses DN 1500	Sonderzeichnung Planbereich 1	gemäß Planung und Sonderzeichnung der VG Flammersfeld	TG
4.19	521	Neuanlage eines Plattendurchlasses	Sonderzeichnung Planbereich 2	gemäß Planung und Sonderzeichnung der VG Flammersfeld	TG
4.20	522	Neuanlage eines Plattendurchlasses	Sonderzeichnung Planbereich 3	gemäß Planung und Sonderzeichnung der VG Flammersfeld	TG
4.21	523	Neuanlage eines Plattendurchlasses	Sonderzeichnung Planbereich 4	gemäß Planung und Sonderzeichnung der VG Flammersfeld	TG
4.22	600	Ausweisung eines Holzlager- u. Wendeplatzes	ohne RZ	30 m Länge, 10 m breit	TG
4.23	601	Ausweisung eines Holzlager- u. Wendeplatzes, auffüllen entlang des Talweges Waldbach erforderlich.	ohne RZ	Länge 30 m, 4 m breit	TG
4.24	602	Ausweisung eines Holzlagerplatzes	ohne RZ	50 m lang, 7 m breit	TG
4.25	603	Ausweisung eines Holzlagerplatzes	ohne RZ	600 qm	TG
4.26	604	Ausweisung eines Holzlagerplatzes	ohne RZ	-	TG
4.27	605	Ausweisung eines Holzlagerplatzes	ohne RZ	-	TG
4.28	606	Ausweisung eines Holzlagerplatzes	ohne RZ	-	TG
4.29	607	Ausweisung eines Holzlager- u. Wendeplatzes, Rodungsarbeiten	ohne RZ	50 m lang, 10 m breit	TG

DLR: Westerwald - Osteifel

Entwurf vom 07.11.2014

Vereinfachte Flurb. n. §86(1) Nr.1: Horhausen-Willroth-Krunkel

81079

Verzeichnis der Festsetzungen

(4) Wasser, Bodenverbesserung

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme
1	2	3	4	5	6
4.30	608	Ausweisung eines Holzlagerplatzes	ohne RZ	-	TG
4.31	620	Rekultivierung eines Schotterweges	Rekultivierung befestigter Weg ohne Bindemittel / ohne RZ	-	TG
4.32	621	Rekultivierung eines zukünftig entfallenden unbefestigten Weges	Rekultivierung unbefestigter Weg / ohne RZ	-	TG
4.33	622	Rekultivierung eines zukünftig entfallenden unbefestigten Weges, Planierung	Planierung / ohne RZ	-	TG
4.34	623	Rekultivierung eines zukünftig entfallenden unbefestigten Weges, Planierung	Planierung / ohne RZ	-	TG
4.35	624	Rekultivierung eines zukünftig entfallenden unbefestigten Weges, Planierung	Planierung / ohne RZ	-	TG
4.36	625	Rekultivierung eines zukünftig entfallenden unbefestigten Weges, Planierung	Planierung / ohne RZ	-	TG
4.37	626	Rekultivierung eines zukünftig entfallenden unbefestigten Weges, Planierung	Planierung / ohne RZ	-	TG
4.38	627	Rekultivierung eines zukünftig entfallenden unbefestigten Weges, Planierung	Planierung / ohne RZ	-	TG
4.39	628	Rekultivierung eines zukünftig entfallenden unbefestigten Weges, Planierung	Planierung / ohne RZ	-	TG
4.40	629	Rekultivierung eines zukünftig entfallenden unbefestigten Weges, Planierung	Planierung / ohne RZ	-	TG

DLR: Westerwald - Osteifel

Entwurf vom 07.11.2014

Vereinfachte Flurb. n. §86(1) Nr.1: Horhausen-Willroth-Krunkel

81079

Verzeichnis der Festsetzungen

(4) Wasser, Bodenverbesserung

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme
1	2	3	4	5	6
4.41	630	Rekultivierung eines zukünftig entfallenden unbefestigten Weges, Planierung	Planierung / ohne RZ	-	TG
4.42	631	Rekultivierung eines zukünftig entfallenden unbefestigten Weges, Planierung	Planierung / ohne RZ	-	TG
4.43	632	Rekultivierung eines zukünftig entfallenden unbefestigten Weges, Planierung	Planierung / ohne RZ	-	TG
4.44	633	Rekultivierung eines zukünftig entfallenden unbefestigten Weges, Planierung	Planierung / ohne RZ	-	TG
4.45	650	Entfernen eines vorhandenen Rohrdurchlasses.	Entfernung eines vorh. Durchlasses	-	TG
4.46	680	Aufstellen einer EU-Informationstafel	EU-Hinweisschild	-	TG

DLR: Westerwald - Osteifel

Entwurf vom 07.11.2014

Vereinfachte Flurb. n. §86(1) Nr.1: Horhausen-Willroth-Krunkel

81079

Verzeichnis der Festsetzungen

(5) Landschaftspflege

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme
1	2	3	4	5	6
5.1	700	Gras - Krautstreifen mit Einzelpflanzung	RZ-L 4.2.1	2 Pflanzgruppen aus je 1 Heister und 15 Sträuchern	TG
5.2	701	Obstbaumreihe	RZ-L 1.1.1	7 Obstbäume	TG
5.3	702	Gras - Krautstreifen mit Einzelpflanzung	RZ-L 4.2.1	2 Pflanzgruppen aus je 1 Heister und 15 Sträuchern	TG
5.4	703	Gras - Krautstreifen mit Einzelpflanzung	RZ-L 4.2.1	5 Sträucher	TG
5.5	704	Streuobstwiese	RZ-L 1.1.5	15 Obstbäume	TG
5.6	705	Gras - Krautstreifen mit Einzelpflanzung	RZ-L 4.2.1	2 Pflanzgruppen aus je 1 Heister und 15 Sträuchern	TG
5.7	706	Gras - Krautstreifen	RZ-L 4.2.1	-	TG
5.8	707	Gras - Krautstreifen	RZ-L 5.7.0	-	TG
5.9	708	Gras - Krautstreifen mit Einzelpflanzung	RZ-L 4.2.1	1 Pflanzgruppe (1 Hei., 30 Str.)	TG
5.10	709	Gras - Krautstreifen mit Einzelpflanzung	RZ-L 4.2.1	1 Pflanzgruppe (1 Hei. , 30 Str.)	TG
5.11	710	Extensives Grünland mit Einzelpflanzung	RZ-L 5.7.0	2 Pflanzgruppen aus je 1 Heister und 15 Sträuchern	TG
5.12	711	Gras - Krautstreifen	RZ-L 5.7.0	-	TG
5.13	712	Obstbaumreihe	RZ-L 1.1.1	11 Obstbäume	TG
5.14	713	Obstbaumreihe	RZ-L 1.1.1	4 Obstbäume, 1 Laubbaum an Strasse	TG
5.15	714	Aktion "Mehr Grün durch Flurbereinigung"	#Aktion Mehr Grün durch Flurbereinigung	-	TG

DLR: Westerwald - Osteifel

Entwurf vom 07.11.2014

Vereinfachte Flurb. n. §86(1) Nr.1: Horhausen-Willroth-Krunkel
81079

Verzeichnis der Festsetzungen

(6) Sonstiges

Lfd. Nr.	Anlage Nr.	Beschreibung	Regel- und Sonderzeichnungen	Besondere Regelungen	Träger der Maßnahme
1	2	3	4	5	6
6.1	681	Baustelleneinrichtung und Lagerplatz	ohne RZ	-	TG